

TGB

Play different



**ATV
2023**

WWW.BRANDTTGB.RU



БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО КВАДРОЦИКЛ
TGB ОЗНАЧАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ.
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ, ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ
СРЕДИ ВСЕХ ДИЗАЙНОМ И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

Инновационная технология и функциональный дизайн - Сделано на Тайване. Компания TGB успешно работает на европейском рынке квадроциклов уже более 20 лет и в настоящее время является одним из ведущих брендов и производителей в индустрии мотоспорта. Многолетний опыт, накопленный в результате собственных технических разработок, а также высочайшие стандарты качества и обработки делают квадроциклы и вездеходы TGB надежными и мощными транспортными средствами для любой области применения.

"Играй по-другому" - с моделями TGB 2023 года.

BLADE 1000 LTX
EPS ABS



BLADE 1000 LTX
EPS PREMIUM



BLADE 1000 LTX
EPS 12"/14"



TARGET 600
EPS



BLADE 550 LTX
EPS



BLADE 550X
EPS ABS



BLADE 600 LTX
EPS ABS



BLADE 600 LTX
EPS PREMIUM



BLADE 600 LTX
EPS



BLADE 550X
EPS



BLADE 550



BLADE 520
EPS 4X4 RIGID



BLADE 600 SE.X
EPS ABS



BLADE 600 SE.X
EPS PREMIUM



BLADE 600 SE.X
EPS



BLADE 470
4X2 RIGID



TGB
Play different



BLADE 1000



**BLADE
1000**

**МОЩЬ ОТ V-TWIN
ПРОЙДЕТ ДЛЯ ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ**

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ С МОЩНЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, МАКСИМАЛЬНЫМ КОМФОРТОМ И ОБНОВЛЕННЫМ ДИЗАЙНОМ. МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ.



Большая мощность всегда придаст вам уверенности
Независимо от того, рестайлинг или классический дизайн, оснащена ли ваша модель электроусилителем руля или 14-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками.
Благодаря самому мощному V-образному двигателю серия Blade 1000 LT может обеспечить вам отличную производительность.

BLADE 1000 LTX EPS ABS



- Мощный двигатель V-Twin с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Амортизаторы EVO (с регулировкой жесткости)
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего и заднего дифференциалов
- Тормозная система ABS с дисковыми тормозами
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и дневные ходовые огни
- Новый светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Ручки и большая спинка для пассажира
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Угол заезда до 52°
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора

BLADE 1000

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощный двигатель V-Twin электронным впрыском топлива и высококачественное шасси обеспечивают непревзойденную надежность. Квадроцикл поставляется с самой передовой трансмиссией CVT, блокируемым передним и задним дифференциалом. Электронная система управления 4WD/2WD, управляемая нажатием кнопки, 14-дюймовые алюминиевые диски.

Амортизатор EVO и превосходная тормозная система с антиблокировочной системой. 1000 LTX EPS ABS всегда доставит вам удовольствие от вождения в любой поездке.

Лучшие характеристики и дизайн с переключаемой тормозной системой ABS

TGB представляет первый на рынке квадроцикл с тормозной системой ABS, которую можно отключить для использования на бездорожье и которая обеспечивает нашим клиентам реальную дополнительную безопасность даже на мокрой или скользкой дороге. Это ваш лучший компаньон в работе, на ферме и в приключениях на свежем воздухе.



Матово-черный



BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM



- Мощный двигатель V-Twin с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Амортизаторы EVO (с регулировкой жесткости)
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего и заднего дифференциалов
- Тормозная система ABS с дисковыми тормозами
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и дневные ходовые огни
- Новый светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Ручки и большая спинка для пассажира
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Угол заезда до 52°
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора

Самый эффектный квадроцикл

Оснащен самыми передовыми светодиодными фарами, обновленный дизайн решетки радиатора. Среди множества квадроциклов Blade 1000 LTX EPS PREMIUM всегда будет в центре внимания. Эта серия также поставляется с пластиковой платформой багажника, обеспечивающей максимальную прочность и высочайшую грузоподъемность.

Самые совершенные технологии и оборудование премиум-класса

Blade 1000 LTX EPS Premium оснащен мощным V-образным двигателем мощностью 62 кВт (83 л.с.), 14-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками, амортизаторами EVO и электронной системой управления двигателем. Квадроцикл отличается высоким дорожным просветом и регулируемой подвеской. Электронная система управления 4WD/2WD, управляемая нажатием кнопки, система рулевого управления с электроусилителем и самая прочная трансмиссия CVT обеспечивает превосходный комфорт водителя при самых сложных дорожных условиях.



Камуфляж



Матово-черный

BLADE 1000 LTX EPS 12" / 14"



- Мощный двигатель V-Twin с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Амортизатор EVO (с регулировкой жесткости)
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего и заднего дифференциалов
- Эффективные дисковые тормоза на четыре колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и дневные ходовые огни
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Спинка для пассажира и ручки
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Угол заезда до 52°
- Съемное сцепное устройство Быстросъемная
- решетка радиатора



РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Шины Blade 1000 LTX EPS 12/14 дюймов обладают высокой прочностью и износостойкостью, позволяющей расширить географию поездок.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОЛНОЙ СВОБОДОЙ И НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ!

Прочность стальной рамы и двигатель V-Twin мощностью 83 л.с., система рулевого управления с электроусилителем с тремя режимами работы, амортизаторы EVO с возможностью регулировки и система 4WD/2WD с электронным управлением, поможет на любой сложной местности. Вы получаете мощность и ходовые качества, позволяющие получить бесценный опыт преодоления трасс и бездорожья.



Диски 12"



Диски 14"



Матово-черный (желтый стикер)



Матово-черный (красный стикер)



Горный серый (красный стикер)

TGB



BLADE 600



**BLADE
600**

**ПРИЕМИСТЫЙ
КВАДРОЦИКЛ**

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ

**ЭЛАСТИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕДОВЫЕ ФУНКЦИИ.**



Идеальный квадроцикл в любом приключении.
Квадроциклы серии BLADE 600 оборудованы системой EFI.
Система 4WD/2WD, управляемая электроникой. Рулевое управление с электроусилителем специально настроено для серии Blade 600 и имеет 3 предустановки.
Шасси обеспечивает отличный контроль на дороге и пересеченной местности. Квадроцикл серии Blade 600 может стать лучшим выбором для любой Вашей поездки.

BLADE 600 LTX EPS ABS



- Приемистый 1-цил. двигатель с электронной системой управл.
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- система ABS с дисковыми тормозами
- Переключение передач L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и огни дневного света
- светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Приподнятые подножки для ног пассажира
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ТУРЫ, ИССЛЕДУЙТЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ МЕСТА


Blade 600 LTX EPS ABS прекрасно подходит для любых задач и любой местности. Современные полностью светодиодные матричные фары, модернизированный вариатор, высококачественное прочное шасси, блокируемый при помощи электроники передний дифференциал, электроусилитель руля, антиблокировочная тормозная система и эластичный и приемистый двигатель. Blade 600 LTX EPS ABS станет вашим верным спутником на дорогах, на холмистой и даже в самой пересеченной местности.

Превосходное вложение денег

Самая интересная особенность Blade 600 LTX EPS ABS — приемистый двигатель и универсальность. Квадроцикл обеспечивает прохождение крутых поворотов и маневренность. Благодаря отлично настроенному двигателю и универсальной функциональности, использование квадроцикла в повседневной работе или в любом ярком путешествии станет для вас очень легкой и приятной. Blade 600 LTX EPS ABS имеет тормозную систему с антиблокировочной системой, которая обеспечит высочайшую надежность при любом применении. Двойные А-образные рычаги и привод на 4 колеса придадут вам уверенности на любом типе местности.



Матово-черный



BLADE 600 LTX EPS PREMIUM



- Сбалансированный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на четыре колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и огни дневного света
- Новый светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Приподнятые подножки для ног пассажира
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ПРОВЕРЕННЫЙ КВАДРОЦИКЛ, СОЗДАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС

Благодаря новым технологиям Blade 600 LTX EPS Premium оснащен прекрасно настроенным двигателем мощностью 43 л.с. с электронным впрыском топлива, электронной управляемой блокировкой переднего дифференциала, отзывчивым рулевым управлением с электроусилителем с тремя предустановками режимов работы.

ВЫБИРАЙТЕ ЛЮБОЙ ПУТЬ

Blade 600 LTX EPS Premium является самым универсальным квадроциклом в отрасли. Новейший дизайн с использованием светодиодной оптики обеспечивает отличную видимость, освещая рабочую зону или дорогу впереди.

Новая съемная решетка делает очистку радиатора более доступной и простой. Blade 600 LTX EPS Premium — это возможность сделать больше в работе и отдыхе.



Камуфляж




Матово-черный

BLADE 600 LTX EPS



- Динамичный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и ходовые огни
- Многофункциональный TFT дисплей
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Увеличенная высота подножек для пассажира
- 12" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора



BLADE 600 LTX EPS

ВОСТОРГ ОТ ПОЕЗДКИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Независимо от того, работаете ли вы на ферме или используете квадроцикл для отдыха с семьей и друзьями, TGB Blade 600 LTX EPS с удлиненным шасси обеспечивает больше комфорта для двух пассажиров. Квадроцикл также оснащен динамичным двигателем и системой 4WD/2WD, с электронным управлением. Универсальный Blade 600 LTX EPS станет идеальным квадроциклом для Ваших нужд.

ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ ДЛЯ ПОЕЗДКИ

Новейший дизайн: полностью светодиодные фары, эргономичное сиденье, прочный пластиковый багажник, 12-дюймовые алюминиевые диски, выхлопная труба в спортивном стиле, запираемые места хранения, зарядные устройства на 12 В и многое другое. Blade 600 LTX — это безупречный выбор.



Матово-черный



Матово-серебристый

BLADE 600 SE.X EPS ABS



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Тормозная система с ABS и дисковыми тормозами
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и ходовые огни
- Новый светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Увеличенная высота подножек для пассажира
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора

СОЗДАН ДЛЯ ДОЛГИХ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Производительный двигатель и высокое качество. Предназначен для комфортной езды. Идеальный квадроцикл для любого путешествия.

Система 4WD/2WD, с электронным управлением. Рулевое управление с электроусилителем специально настроено для Blade 600 SE.X EPS ABS. Также снабжен антиблокировочной тормозной системой, обеспечивающей превосходную управляемость на дороге и пересеченной местности.

Возможно, это лучшая машина для ярких впечатлений.



Матово-синий



BLADE 600 SE.X EPS PREMIUM



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и ходовые огни
- Новый светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Увеличенная высота подножек для пассажира
- 14" алюминиевые диски с цветными вставками
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора

BLADE 600 SE.X PREMIUM

СОЗДАН ДЛЯ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ХОРОШЕГО ОТДЫХА

Линейка квадроциклов Blade 600 SE.X Premium обладает непревзойденной производительностью, простотой в управлении, что позволяет решать самые сложные задачи, которые Вы перед собой ставите. Воспользуйтесь преимуществами лучшего в своем классе двигателя серии 600 мощностью 44,8 л.с., который обеспечивает производительность и уверенность, необходимые для тяжелой работы и отдыха на природе.



Матово-синий



BLADE 600SE.X EPS





- Надежный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Светодиодные фары и дневные ходовые огни LED
- Многофункциональный TFT дисплей
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Высокопрочная сварная рама
- Увеличенная высота подножек для пассажира
- 12" алюминиевые диски
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство
- Быстросъемная решетка радиатора

BLADE 600 SE.X EPS

ИДЕАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лучшие характеристики производительности, комфорта и долговечности Blade 600SE.X EPS при оптимальных затратах

- Уникальная панель приборов с TFT дисплеем
- Преодоление самой сложной местности при помощи надежной системы полного привода с электронным управлением
- Возможность блокировки переднего дифференциала
- 12-дюймовые алюминиевые диски



Горный серый



Карамельно-черный

TGB
by different



TARGET 600



**TARGET
600**

**МОЩНЫЙ КВАДРОЦИКЛ
БЕЗГРАНИЧНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ**

**КВАДРОЦИКЛ ДАЕТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫДЕЛИТЬСЯ**




Яркие эмоции от поездки

Высокопроизводительный экономичный двигатель позволяет получить оптимальную приемистость и мощность. Target 600 EPS удивит вас в каждой поездке. Усовершенствованная конструкция шасси делает поведение квадроцикла понятным и предсказуемым. Target 600 EPS является ярким и узнаваемым квадроциклом.

TARGET 600 EPS



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Полиэллипсоидные фары
- Многофункциональный ЖК дисплей с синей подсветкой
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Высокопрочная стальная рама
- Передний бампер
- Лебедка
- 12" алюминиевые диски
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство



ГОНКА НАЧИНАЕТСЯ

TGB Target с полным приводом и EPS быстро станет вашим любимым спортивным квадроциклом. Дизайн с черными и желтыми элементами отражает его спортивный характер. Специально спроектированное шасси стало намного долговечнее и прочнее. Благодаря мощному двигателю TGB обеспечивается высочайший уровень стабильности и максимальная производительность, когда вам это нужно.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

Самый стильный спортивный квадроцикл в классе. Обеспечивает легкую езду, оснащен двойными А-образными рычагами, оптимизированным управлением, тем самым смягчает нагрузку на райдера. Target 600 EPS является лучшим спортивным квадроциклом для любой местности.



Матово-черный



TGB
Play different

BLADE 550

**BLADE
550**

**СОЗДАН ПРОЧНЫМ
ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО,
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ. САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ
КВАДРОЦИКЛ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ НОВОГО УРОВНЯ.**

Самый многофункциональный квадроцикл на рынке
Отправляетесь ли вы в путешествие один или берете с собой друзей, выбирайте квадроцикл серии Blade 550, известный своими характеристиками и преимуществами. Благодаря оптимизированным характеристикам для езды по бездорожью квадроцикл подходит для тех, кто ищет идеальное сочетание функциональности и удовольствия от вождения.



BLADE 550 LTX EPS



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Переключение передач: L/H/N/R/P
- Две выхлопные трубы
- Светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Многофункциональный TFT дисплей
- Высокопрочная сварная рама
- Удлиненное сиденье
- Ручки и большая спинка для пассажира
- 12" алюминиевые диски
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ В КОМПАНИИ

Предназначенный для 2 пассажиров, Blade 550 LT полностью переработан, а усиленное шасси обеспечивает более комфортную езду. Это квадроцикл, предназначенный для положительных эмоций и невероятных впечатлений от езды.

Высокое качество сборки каждого узла

Квадроцикл Blade 550 LT EPS оснащен прочным передним бампером, приборной панелью с TFT дисплеем, удобной спинкой пассажирского сиденья и 12" алюминиевыми дисками. Blade 550 LT EPS обеспечивает комфорт и надежность для пассажиров лучше, чем когда-либо.



Матово-серый



BLADE 550X EPS ABS



- Высокопроизводительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Тормозная система с ABS и дисковыми тормозами
- Две выхлопные трубы
- Светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни
- Новый светодиодный задний фонарь EVO
- Многофункциональный TFT дисплей
- Прочная стальная рама багажника
- 12" алюминиевые диски
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство



BLADE 550X EPS ABS

НАДЕЖНЫЙ, ДОСТОЙНЫЙ ДОВЕРИЯ

Blade 550X EPS ABS — одна из самых продаваемых моделей на рынке.
Blade 550X EPS ABS — это машина, специально разработанная для туристических поездок и тяжелой работы.
Blade 550X EPS ABS отличается простотой использования и универсальными функциями.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КВАДРОЦИКЛ В ПРИЕМЛЕМОМ ЦЕНОВОМ ДИАПАЗОНЕ В СВОЕМ КЛАССЕ

Blade 550X EPS предлагает широкий спектр функций: наряду с высокопроизводительным двигателем EFI, к этим функциям относятся: надежная трансмиссия CVT, переключение между 4WD/2WD нажатием кнопки, блокировка дифференциала, светодиодные стоп-сигналы, двойные А-образные рычаги и адаптированная антиблокировочная система торможения, Blade 550X EPS ABS обладает непревзойденной способностью преодолевать труднопроходимые участки.



Темно-зеленый



Серый металлик

BLADE 550X EPS



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Две выхлопные трубы
- Светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Многофункциональный TFT дисплей
- Прочная стальная рама багажника
- 12" алюминиевые диски
- Передний бампер
- Лебедка
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство



НАДЕЖНЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ

Самые продаваемые модели на рынке.

Blade 550X EPS — это квадроцикл, который одновременно прекрасно подходит и для работы и для активного отдыха. Он прост в управлении и доставляет массу удовольствия от езды.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Прочный, но простой в использовании, высокое качество сборки. Основная концепция BLADE 550X EPS обеспечивает функционал практически для любых задач. Независимо от того, используется ли квадроцикл для работы или приключений, будь то на лесных дорогах или на пересеченной местности, он может обеспечить надежность и положительные эмоции.



Темно-зеленый



Серый металллик

BLADE 550



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Полностью независимая подвеска
- Последовательное переключение режима привода
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Система торможения двигателя при спуске
- Две выхлопные трубы
- Светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни
- Многофункциональный ЖК дисплей с синей подсветкой
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Прочная стальная рама багажника
- 12" алюминиевые диски
- Передний бампер
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство

BLADE 550


ПРОВЕРЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Blade 550 — лучший выбор для тех, кто хочет войти в мир мотоспорта. Квадроцикл оснащен двигателем объемом 503 куб. см и сочетает в себе мощность и маневренность.

СОЗДАН ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Отличная проходимость благодаря хорошо сбалансированному шасси и эластичному двигателю объемом 503 куб. см. Электронная система управления двигателем обеспечивает плавные характеристики мощности в различных режимах.

Управление основными функциями осуществляется простым нажатием кнопки.



Черный (Серо-желтый стикер)



Черный (оранжево-синий стикер)

BLADE 520 EPS 4X4 RIGID



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Последовательное переключение режима привода
- Электроусилитель рулевого управления с тремя режимами работы
- Блокировка переднего дифференциала
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Система торможения двигателя при спуске
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Галогеновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- Многофункциональный ЖК дисплей с синей подсветкой
- Прочная стальная рама заднего багажника
- 12" алюминиевые диски
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство

BLADE 520 EPS 4X4 RIGID

СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ TGB

Blade 520 EPS 4x4 Rigid был признан самой надежной моделью в классе утилитарных квадроциклов. Это квадроцикл создан для трудолюбивых людей. Благодаря простоте эксплуатации и технического обслуживания он повысит эффективность вашей повседневной работы. Оснащенный надежным двигателем объемом 503 куб. см, Blade 520 EPS 4x4 Rigid обеспечивает необходимый момент и мощность.

Высокое качество сборки гарантируют комфорт при езде по любой пересеченной местности. Blade 520 EPS 4x4 Rigid зарекомендовал себя как превосходный квадроцикл для работы и отдыха.



Серый



BLADE 470 4x2 RIGID



- Производительный одноцилиндровый двигатель с электронной системой управления
- Передняя подвеска с двойными А-образными рычагами
- Эффективные дисковые тормоза на все колеса
- Система торможения двигателя при спуске
- Выхлопная труба в спортивном стиле
- Галогеновые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Многофункциональный ЖК дисплей с синей подсветкой
- Прочная стальная рама заднего багажника
- Светодиодные указатели поворота, задние фонари и тормозные огни
- 12" алюминиевые диски
- Места хранения с замками
- 2 розетки на 12 В
- Съемное сцепное устройство



BLADE 470 4x2 RIGID

Blade 470 4x2 Rigid представляет собой утилитарный квадроцикл. Передняя панель, фары и фонари в ретро-стиле, электронный впрыск топлива, прочная задняя ось и двигатель мощностью 38,7 л.с. Blade 470 Rigid 4x2 — это не только утилитарный квадроцикл, но и ценный рабочий инструмент.

Удовольствие от езды для начинающих

Blade 470 4x2 RIGID представляет собой не только идеальное транспортное средство начального уровня, но и демонстрирует свои преимущества при тяжелой работе.

Эта модель прекрасно подходит для бизнеса аренды транспортных средств, а также для отдыха и развлечений.



Серый



МОДЕЛЬ	Blade 1000 LTX EPS ABS	Blade 1000 LTX EPS Premium	Blade 1000 LTX EPS 14"	Blade 1000 LTX EPS 12"	Blade 600 LTX EPS ABS	Blade 600 LTX EPS Premium	Blade 600 LTX EPS
Тип двигателя	997 куб. см., V-twin, SOHC	561 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	561 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	561 куб. см., одноцилиндровый, SOHC			
Зажигание	Электронное						
Стартер	Электрический						
Диаметр и ход поршня	ø 92 x 75мм	ø 92 x 75 мм	ø 92 x 75 мм	ø 92 x 75 мм	ø 95 x 79,2 мм	ø 95 x 79,2 мм	ø 95 x 79,2 мм
Степень сжатия	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Топливная система	Программируемый впрыск топлива						
Максимальная мощность	83 л.с. /7000 об/мин	44,8 л.с. / 6500 об/мин	44,8 л.с. / 6500 об/мин	44,8 л.с. / 6500 об/мин			
Макс. крутящий момент	89.9 Нм / 5500 об/мин	46,5 Нм / 5500 об/мин	46,5 Нм / 5500 об/мин	46,5 Нм / 5500 об/мин			
Система привода	Полный привод						
Режим работы трансмиссии	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P
Трансмиссия	Клиноременная автоматическая CVT						
Система тормож. двигателя	Стандартная						
Передняя подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска
Задняя подвеска	Двухрычажная подвеска со стабилиз.						
Перед/зад парк. тормоза	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом						
Стояночный тормоз	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии
Передние шины	AT 26 x 9 - 14, 6 PLY	AT 26 x 9 - 14, 6 PLY	AT 26 x 9 - 14, 6 PLY	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY
Задние шины	AT 26 x 11 - 14, 6PLY	AT 26 x 11 - 14, 6PLY	AT 26 x 11 - 14, 6PLY	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY
Колесная база	1460 мм	1460 мм	1460 мм	1460 мм	1450 мм	1450 мм	1450 мм
Длина/Шир/Высота(мм)	2340 x 1255 x 1340	2360 x 1235 x 1280	2360 x 1235 x 1280	2360 x 1235 x 1280			
Объем топл. бака	23 л	23 л	23 л	23 л	18 л	18 л	18 л
Электрические розетки	2 DC 12B 10A 120Вт						
Доступные цвета	Матово-черный	Матово-черный // Камуфляж	Матово-черный с красно-желтым стикером Горный серый	Матово-черный // Горный серый	Матово-черный	Матово-черный // Камуфляж	Матово-черный // Матово-серебристый

МОДЕЛЬ	Blade 600 SE.X EPS ABS	Blade 600 SE.X EPS Premium	Blade 600 SE.X EPS	Target 600 EPS	Blade 550 LTX EPS	Blade 550X EPS ABS	Blade 550X EPS
Тип двигателя	561 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	503 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	503 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	503 куб. см., одноцилиндровый, SOHC			
Зажигание	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное	Электронное
Стартер	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Диаметр и ход поршня	∅ 95 × 79,2 мм	∅ 92 × 75,6 мм	∅ 92 × 75,6 мм	∅ 92 × 75,6 мм			
Степень сжатия	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Топливная система	Программируемый впрыск топлива	Программируемый впрыск топлива	Программируемый впрыск топлива				
Максимальная мощность	44,8 л.с. / 6500 об/мин	38,7 л.с. / 6500 об/мин	38,7 л.с. / 6500 об/мин	38,7 л.с. / 6500 об/мин			
Макс. крутящий момент	46,5 Нм / 5500 об/мин	46.1 Нм / 5500 об/мин	46.1 Нм / 5500 об/мин	46.1 Нм / 5500 об/мин			
Система привода	Полный привод	Полный привод	Полный привод				
Режим работы трансмиссии	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R / P	L / H / N / R	L / H / N / R
Трансмиссия	Клиноременная автоматическая CVT	Клиноременная автоматическая CVT	Клиноременная автоматическая CVT				
Система тормож. двигателя	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Стандартная
Передняя подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска
Задняя подвеска	Двухрычажная подвеска со стабилиз.	Двухрычажная подвеска со стабилиз.	Двухрычажная подвеска со стабилиз.				
Перед/зад парк. тормоза	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом				
Стояночный тормоз	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокир. ручн. рычаг и режим «Parking» в трансмиссии	Блокируемый ручной рычаг	Блокируемый ручной рычаг
Передние шины	AT 25 × 8 - 12, 6 PLY	AT 25 × 8 - 12, 6 PLY	AT 26 × 9 - 14, 6 PLY	AT 25 × 8 - 12, 6 PLY	AT 25 × 8 - 12, 6 PLY	AT 25 × 8 - 12, 6 PLY	AT 25 × 8 - 12, 6 PLY
Задние шины	AT 25 × 10 - 12, 6 PLY	AT 25 × 10 - 12, 6 PLY	AT 26 × 11 - 14, 6 PLY	AT 25 × 10 - 12, 6 PLY	AT 25 × 10 - 12, 6 PLY	AT 25 × 10 - 12, 6 PLY	AT 25 × 10 - 12, 6 PLY
Колесная база	1290 мм	1290 мм	1450 мм	1290 мм	1450 мм	1290 мм	1290 мм
Длина/Шир/Высота(мм)	2155 × 1240 × 1280	2155 × 1240 × 1280	2360 × 1235 × 1280	1950 × 1240 × 1280	2360 × 1235 × 1280	2155 × 1240 × 1280	2155 × 1240 × 1280
Объем топл. бака	18 л	18 л	18 л				
Электрические розетки	2 DC 12В 10А 120Вт	2 DC 12В 10А 120Вт	2 DC 12В 10А 120Вт				
Доступные цвета	Матово-синий	Матово-синий	Карамельный черный // Горный серый	Матово-черный	Матово-серый	Темно-зеленый // серый металл	Темно-зеленый // серый металл

МОДЕЛЬ	Blade 550	Blade 520 EPS 4x4, Rigid	Blade 470 4x2, Rigid
Тип двигателя	503 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	503 куб. см., одноцилиндровый, SOHC	503 куб. см., одноцилиндровый, SOHC
Зажигание	Электронное	Электронное	Электронное
Стартер	Электрический	Электрический	Электрический
Диаметр и ход поршня	ø 92 x 75,6 мм	ø 92 x 75,6 мм	ø 92 x 75,6 мм
Степень сжатия	10,2	10,2	10,2
Топливная система	Программируемый впрыск топлива	Программируемый впрыск топлива	Программируемый впрыск топлива
Максимальная мощность	38,7 л.с. / 6500 об/мин	38,7 л.с. / 6500 об/мин	38,7 л.с. / 6500 об/мин
Макс. крутящий момент	46.1 Нм / 5500 об/мин	46.1 Нм / 5500 об/мин	46.1 Нм / 5500 об/мин
Система привода	Полный привод	Полный привод	Задний привод
Режим работы трансмиссии	L / H / N / R	L / H / N / R	L / H / N / R
Трансмиссия	Клиноременная автоматическая CVT	Клиноременная автоматическая CVT	Клиноременная автоматическая CVT
Система тормож. двигателя	Стандартная	Стандартная	Стандартная
Передняя подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска	Двухрычажная подвеска
Задняя подвеска	Двухрычажная подвеска со стабилиз.	Маятниковая с двумя амортизаторами	Маятниковая с двумя амортизаторами
Перед/зад парк. тормоза	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом	Диск., гидравл. с доп. ножным тормозом
Стояночный тормоз	Блокируемый ручной рычаг	Блокируемый ручной рычаг	Блокируемый ручной рычаг
Передние шины	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY	AT 25 x 8 - 12, 6 PLY
Задние шины	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY	AT 25 x 10 - 12, 6 PLY
Колесная база	1290 мм	1290 мм	1290 мм
Длина/Шир/Высота(мм)	2155 x 1240 x 1280	2155 x 1240 x 1280	2120 x 1240 x 1280
Объем топл. бака	18 л	18 л	18 л
Электрические розетки	2 DC 12В 10А 120Вт	2 DC 12В 10А 120Вт	2 DC 12В 10А 120Вт
Доступные цвета	Черный с оранжево-синим стикером Черный с серо-желтым стикером	Серый	Серый



TGB
Play different

BRANDT
г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, дом 79 лит. А
тел: 8 800 201 71 54